


# LES CÔTES DE VOTRE INSTALLATION : PORTILLON EASY JAVA + JEUX

LA LARGEUR ENTRE PILIER (= PORTILLON + LES JEUX ENTRE MONTANT ET PILIER) ...



**JEU ENTRE MONTANT ET PILIER CÔTÉ GONDS (A)+JEU ENTRE MONTANT ET PILIER CÔTÉ SERRURE (B)+LARGEUR 1 VANTAIL (C)=LARGEUR ENTRE PILIER**

$$30 \text{ mm (A)} + 40 \text{ mm (B)} + 930 \text{ mm (C)} = 1000 \text{ mm}$$

**\*IMPORTANT :** LE RÉGLAGE DES GONDS PERMET DE RÉDUIRE LE JEU ENTRE LE MONTANT ET LE PILIER À 20 MM AU LIEU DE 30 MM OU DE L'AUGMENTER JUSQU'À 50 MM MAXIMUM AU LIEU DE 30 MM.

Ainsi, vous pourrez installer le portillon EASY BATTANT si votre espace disponible entre piliers est compris :

**- entre 990 et 1020 mm pour une largeur commandée de 1000 mm**

**LES LAMES ÉTANT RECOURBABLES, VOUS POURREZ RÉALISER VOTRE PORTILLON SUR-MESURE SI VOUS AVEZ MOINS DE 1000 MM ENTRE PILIER.**



